

Nom/ Prénom :

Equipe :

Responsable Scientifique :

mail :

Tel :

Ce règlement intérieur établit les règles de bon fonctionnement du plateau « We-Met » de l'UMR INSERM U1048, Institut des maladies métaboliques et Cardiovasculaires (I2MC).

Le plateau met à disposition les appareillages suivants :

- Chemi Doc MP (Bio-rad)
- Tecan Infinite 500 (Tecan)
- Varioskan (Thermo)
- WES/JESS
- Milo
- Seahorse

1/ Accès

Les équipes souhaitant accéder aux appareils du plateau doivent prendre contact avec le responsable du plateau et remplir la fiche projet disponible sur le site internet du plateau We-Met (<http://www.we-met.fr>).

a- Formation des utilisateurs

Chaque utilisateur devra suivre une formation assurée par le responsable du plateau sur le(s) appareil(s) concerné(s) par le projet. Cette formation pratique et individuelle est obligatoire. L'utilisateur recevra une fiche d'habilitation pour l'appareil suite à cette formation.

b- Réservation

Chaque appareil est réservable à partir du site du plateau rubrique réservation (<http://www.we-met.fr>) ou via le responsable du plateau. En cas d'annulation ou de modification, il faut contacter le responsable du plateau. Suivant l'appareil utilisé, la facturation sera faite en fonction des heures réservées.

2/ Hygiène et sécurité

Tout utilisateur doit avoir suivi une formation « nouveaux entrants » d'hygiène et sécurité dispensée par un assistant de prévention. Le port de la blouse et des gants est obligatoire. Il est

interdit de boire, manger, fumer dans le laboratoire. La nature et le risque chimique, biologique des échantillons doit être connu du plateau qui se réserve le droit de refuser un projet selon le risque. La gestion des différents déchets chimiques et biologiques est indiquée sur le plateau.

3/ Appareils

En fin de séance l'utilisateur s'engage à nettoyer l'appareil utilisé. En fin de journée, le dernier utilisateur s'engage à nettoyer, éteindre l'appareil et fermer les différentes portes d'accès. L'utilisateur devra signaler immédiatement tout dysfonctionnement au responsable du plateau en le contactant directement (téléphone, mail).

4/ Données et analyses

Le plateau assure la formation pour l'analyse des manipulations. A ce jour, les logiciels sont en libre service et disponible sur demande auprès du responsable.
Le stockage de données n'est pas assuré par le plateau. L'usage de clé usb ou autre périphérique de stockage sur un ordinateur relié à un appareil est formellement interdit. Tous les appareils sont reliés au serveur de l'I2MC afin d'assurer le transfert des données générées.

5/ Confidentialité

Dans le cadre des manipulations ou prestations effectuées sur ou par le plateau, le plateau s'engage à :

- Utiliser exclusivement les informations confidentielles dans le cadre de la collaboration des parties ;
- Préserver toute Information Confidentielle avec la même attention que celle avec laquelle elle préserve ses propres informations, ainsi qu'assurer la protection desdites informations, afin d'empêcher leur divulgation au public ;
- Ne pas communiquer les informations confidentielles à un tiers sans l'accord écrit de la partie Divulgateur ;

Le plateau s'engage à restituer ou détruire les informations confidentielles à la fin du projet après accord écrit des 2 parties.

6/ Publication

Chaque utilisateur s'engage à citer le plateau soit dans les remerciements, soit dans la partie expérimentale, soit à faire figurer le responsable en coauteurs selon leur implication.

Les publications réalisées avec l'utilisation du plateau doivent être communiqués au responsable du plateau.

Le responsable du plateau se réserve le droit d'empêcher à un utilisateur l'accès au plateau en cas de non respect d'une des règles précédemment énoncé.

L'utilisateur et son responsable scientifique s'engagent à respecter ce règlement.

Utilisateur :

Responsable plateau :